

مرکز آنالیز الکترو شیمی دانشگاه تهران

گزارش نتایج آزمون

شماره پیگیری: ۴۳۳۳۹

در خواست کننده: زیمابان

تاریخ دریافت نمونه: ۹۸/۱۰/۱۲

نشانی: خراسان شمالی- شهرک صنعتی اسفراین

تاریخ تایید مالی: ۹۸/۱۰/۱۲

نام قطعه یا نمونه: نانو ژل زیمابان

تاریخ اتمام آزمون: ۹۸/۱۲/۰۶

شماره مرجع مشتری: ۱۲۱۶/ج

شرایط محیطی آزمایشگاه

دما:

رطوبت:

توضیحات

TEM

نتیجه آزمایش

- تصاویر میکروسکوپ TEM مربوط به نمونه ارسالی نانو ژل سیلیس زیمابان



توضیحات

- نمونه های ارسالی در دمای استاندارد آزمایشگاهی در تمام مدت آزمایش مورد تست قرار گرفتند



گزارش تنها با مهر زنده آزمایشگاه مورد تایید است. تطابق نام نمونه با قطعه ارسالی در حیطه مسئولیت این مرکز نمی باشد. آزمون نهایت به مدت یک ماه نگهداری خواهد شد. در صورت وجود هرگونه ابهام، مراتب را بصورت مکتوب و ایمیل به مدیر آزمایشگاه اعلام فرمایید. ایمیل ارتباطی: [tutelah@gmail.com](mailto:tutelah@gmail.com) می باشد. نتایج فوق تنها برای نمونه های مورد آزمون قابل استناد می باشد. نشانی: امیر اباد شمالی - پردیس شماره ۲ دانشگاه تهران - مرکز عالی الکتروشیمی (همکار سازمان ملی استاندارد)